NEMESIS

CAR SECURITY SYSTEMS

EDICIÓN NÚMERO 5

NEMESIS
GPS TRACKER

Google play iPhone iPod

Nemesis GPS Tracker es un sofisticado equipo de rastreo y seguridad vehicular que le permite localizar su auto en tiempo real desde su teléfono móvil.

Observe el desplazamiento en vivo desde la web o en su dispositivo móvil inteligente mediante nuestras aplicaciones gratuitas para iOS de Apple y Android de Google, de manera ilimitada.

En caso de presentarse algún suceso podrá pedir ayuda presionando el botón de emergencia ubicado en su vehículo, además si es víctima de hurto, podrá apagar el auto de manera remota.

Consulte el historial de recorridos, personalice alertas por exceso de velocidad, salidas o ingresos de las cercas geográficas, tiempos de paradas y hábitos de conducción.

Reciba las alertas directamente en su teléfono móvil, incluso si no es un smartphone, mediante mensajes de texto SMS.

Arme o desarme la alarma de su vehículo desde la aplicación móvil, encienda el pánico, active la función anti asalto o simplemente abra los seguros eléctricos de las puertas, sin necesidad de estar cerca al vehículo.

Nemesis GPS Tracker es la manera más fácil y segura de tener el control completo de su vehículo.

www.alarmasnemesis.com

NEMESIS
GPS TRACKER

CAJA INCLUYE

- Batería de respaldo integrada al dispositivo
- Antenas GPS y GSM-GPRS internas
- Botón de emergencia
- Relay con conector para corte de suministro de combustible
- Guía de instalación en español
- Manual para el usuario en español
- Tarjeta ID Card para el usuario
- Cableado para instalación

101E
101699

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Antenas incorporadas en la unidad GPS
- Aviso de desconexión de la batería del vehículo
- Botón de emergencia
- Batería de respaldo integrada al dispositivo
- Acceso a nuestra web y a las aplicaciones para iPhone y Android
- Desconexión remota del suministro de combustible (Apagado y bloqueo remoto de motor)
- Localización del vehículo en tiempo real desde nuestra web o vía mensaje de texto (SMS), también lo podrá hacer mediante nuestras aplicaciones para iPhone y Android

RASTREADOR GPS
MODELO 101A

GPS TRACKER

101A
101700

CAJA INCLUYE

- Unidad Rastreador GPS
- Cableado para instalación
- Botón de emergencia
- Antena GPS
- Antena GSM / GPRS
- Relay con conector
- Guía de uso e instalación

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Batería de respaldo integrada al dispositivo que le permite trabajar de manera autónoma en caso de desconectar la batería principal del vehículo
- Botón de emergencia
- Desconexión remota del suministro de combustible, mediante la aplicación web, vía mensaje de texto (SMS), o mediante las aplicaciones móviles
- Aviso de desconexión de la batería del vehículo
- Localización del vehículo en tiempo real mediante la aplicación web, vía mensaje de texto (SMS), o mediante las aplicaciones móviles

RASTREADOR GPS
MODELO 104

GPS TRACKER

104
101806

CARACTERÍSTICAS

- **Conexión para Alarma Nemesis SK-701**
- **Microfóno para escuchar el interior del vehículo con una llamada de voz**
- **Parlante para realizar llamadas en dos vías**
- Batería de litio integrada al dispositivo, que le permite trabajar de manera autónoma en caso de desconectar la batería principal del vehículo
- Botón de emergencia para solicitar ayuda desde el vehículo
- Dispositivo para la desconexión remota del suministro de combustible
- Antena GPS de alta precisión
- Antena GSM-GPRS Quad band compatible con todas las frecuencias de operadores móviles
- Equipo con selector de Voltaje automático (12 - 24 Voltios)

CAJA INCLUYE

- Unidad Rastreador GPS
- Micrófono
- Parlante
- Cableado para instalación
- Botón de emergencia
- Antena GPS
- Antena GSM / GPRS
- Relay con conector
- Guía de uso e instalación

FUNCIONES Y SERVICIOS

- Localización y Seguimiento del vehículo (Rastreo) en tiempo real a través de nuestra plataforma web, vía mensaje de texto SMS o mediante las aplicaciones para teléfonos móviles
- Desconexión remota del suministro de combustible protegida por contraseña
- Alerta desconexión de batería con ubicación y estado del vehículo
- Almacenamiento de los últimos 1000 puntos de ubicación en caso de perdida de señal de datos, para posterior envío a nuestros servidores
- Creación, edición y administración de cercas geográficas para el control de zonas
- Configuración de alertas por exceso de velocidad, tiempo límite de paradas del vehículo y tiempo máximo apagado
- Reportes y registros de recorridos anteriores, kilometraje, velocidades, paradas y alertas generadas
- Aplicaciones móviles gratuitas para dispositivos con iOS (iPhone, iPad & iPod) y para dispositivos con Android de Google

ALARMA PARA USO CON RASTREADOR GPS MODELO 104

ALARMA

SKY SERIES

ALARMAS PARA VEHÍCULOS

PERMITE USO CON RASTREADOR GPS 104

SK-701
101807



CODIGO VARIABLE ANTICLON 1234567890



ALARMA INCLUYE

- Unidad principal con interface para GPS y Corte de Corriente incorporados
- 2 controles remotos con Tecnología de Código Variable
- Parlante de neodimio
- Mini sensor de golpes de 2 zonas
- Botón valet
- Foco LED
- Pulsador universal para capó
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

FUNCIONES

- Función Turbo Timer programable
- Activación y desactivación de la alarma mediante el control remoto o la aplicación móvil
- Bloqueo electrónico de la ignición cuando la alarma se encuentra activada
- Auto activación
- Rearmado automático
- Aviso audible en caso de apertura de puertas, capó o baúl, en modo activado
- Función reconocimiento de conductor con código programable
- Activación remota del pánico
- Función de localizar el vehículo
- Apertura remota del baúl eléctrico (Opcional)
- Código de desactivación manual personalizable (PIN Code)
- Función de anti asalto por alejamiento (Transmisor adicional)
- Al encender y apagar el vehículo los seguros cierran y abren, respectivamente
- Desactivación manual de emergencia por medio del botón valet, protegido por la llave del vehículo

CARACTERÍSTICAS

- Interface integrada dentro de la alarma para conexión a GPS
- Opción de manejar la alarma mediante la aplicación móvil para teléfono inteligentes
- Parlante de neodimio de alta potencia con 3 diferentes tonos
- Sensor de golpes de alta precisión ajustable (alarma y pre alarma)
- Corte de corriente incorporado en la unidad principal de la alarma
- Salidas negativas para el manejo de los seguros eléctricos
- Memoria protegida contra corte de corriente que guarda el último estado de la alarma
- Controles remotos de 4 botones con tecnología anti clonación de código variable
- Tercer canal con salida negativa programable para diferentes funciones manejables mediante los controles remotos
- 4 jumpers para programación
- 5 modalidades de activación de la función anti asalto: Por puerta del conductor, por control remoto, por encendido, por alejamiento del control remoto adicional o mediante la aplicación móvil.
- 22 funciones programables por control remoto
- Salida negativa para activación de módulos eleva vidrios eléctricos, al activar la alarma
- Salida positiva para luces exteriores

NEMESIS

GPS TRACKER

APLICACIÓN MÓVIL

Nemesis GPS Tracker ofrece aplicaciones para dispositivos inteligentes que funcionen con sistemas iOS de Apple y con Android de Google, para que pueda llevar siempre a la mano la mejor herramienta de seguridad y control de su vehículo.

Con las aplicaciones para móviles podrá fácilmente: Google play iPhone iPod

Localizar el vehículo en tiempo real en el mapa, de forma automática y conocer su estado
Armar y Desarmar la alarma de su vehículo, además activar la función anti asalto, abrir seguros eléctricos y activar el pánico de la sirena (Función disponible cuando se encuentra conectado a la alarma NEMESIS SKY)
Desconectar o Conectar el Suministro de Combustible del vehículo
Realizar el seguimiento del vehículo "Rastreo" directamente en el mapa
Recibir las alertas por exceso de velocidad, ingreso o salidas de las geocercas y demás alertas preconfiguradas por el usuario
Ver el historial de recorridos, ordenarlos por las diferentes alertas o velocidades de desplazamiento
Indicarle al Dispositivo GPS que realice una llamada a un número específico, para escuchar el interior del vehículo
Enviarle un mensaje de Texto SMS al Vehículo, en caso de que esté atravesando por un área sin cobertura de señal GPRS

APLICACIÓN WEB

Hemos desarrollado una moderna plataforma web con las más altas características de seguridad para que cada usuario pueda tener el control de su vehículo, de una manera sencilla e intuitiva.

- Cree, edite o elimine fácilmente todas las zonas que desee que su vehículo reconozca como geocercas, para recibir notificación del ingreso o salida de cada una
- Revise los recorridos anteriores, filtre su búsqueda por velocidad, fecha u hora exacta, haga pausa o detenga la reproducción en cualquier momento para revisar detalladamente la velocidad o alertas en cada punto
- Localice su vehículo en tiempo real y véalo directamente en el mapa en el modo que prefiera (Vista Satelital, Mapa Convencional o Modo Híbrido)
- Consulte la información de recorridos, kilometraje, alertas, ingreso y salidas de las geocercas y guárdelos en su formato preferido (Word, Excel o PDF)
- Siga en tiempo real el desplazamiento de su vehículo, visualice las paradas y cumplimiento de rutas
- Configure fácilmente el límite de velocidad deseado, el tiempo límite de paradas o apagado, para que se generen las alertas al exceder estos valores
- Reciba la alertas audibles por desconexión de la batería del vehículo, Solicitud de ayuda y demás alertas configuradas previamente
- Desconecte o restablezca el suministro de combustible de su vehículo en caso de robo o encendido no autorizado

MENSAJERÍA SMS

Si su vehículo se encuentra en un área de difícil acceso a la red GPRS para el envío de datos a nuestros servidores, puede localizar su vehículo mediante un mensaje de texto SMS convencional, sin necesidad de tener un plan de datos en su celular, además puede desconectar el suministro de combustible y recibir las alertas de desconexión de batería y solicitud de ayuda.

STARLINE
101794



CODIGO VARIABLE 1234567890 ANTICLON

CONTROLES DE GRAN ALCANCE

1000 metros
ALCANCE RECEPCIÓN

800 metros
ALCANCE TRANSMISIÓN

CON FUNCIÓN ANTIASALTO POR PROXIMIDAD

ALARMA INCLUYE

- Módulo principal con interface de seguros eléctricos y corta corriente incorporada
- 2 Transmisores de pantalla LCD de 2 vías con Tecnología de Código Variable
- Mini sensor de golpes de 2 zonas
- Sirena de 6 tonos
- Antena externa 2 vías con botón valet y foco LED Azul incorporado
- Pulsador universal para capó
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

CARACTERÍSTICAS

- Opción de programar hasta 4 transmisores LCD.
- Iconos en el control remoto LCD para interpretar las alertas de la alarma.
- Frecuencia de transmisión 433Mhz.
- Modo de ahorro de batería del control remoto.
- 4 formas de anti asalto, por puerta, por encendido, por control remoto y por alejamiento del transmisor.
- Corta corriente incorporado en la unidad de la alarma.

FUNCIONES

- Localizador por transmisor LCD.
- Función del turbo timer con tiempos (Programables).
- Salida de luces exteriores con selector de polaridad (negativa y positiva).
- Salida temporizada para módulo elevavidrios (Programable).
- Interface de bloqueo central incorporado.
- Sensor de golpes con disparo y Pre-avisos excluible por transmisor LCD.
- Línea de pulsador de capó.
- Dome light o luz de cortesía (Programable).
- Funciones programables por control remoto.

ELITE

2WAY SERIES - ALARMA

ELITE
101795

CONTROL DIGITAL DE GRAN ALCANCE CON FUNCIÓN ANTIASALTO POR PROXIMIDAD

CODIGO VARIABLE 1234567890 ANTICLON

ALARMA INCLUYE

- Módulo principal
- 1 Transmisor de pantalla LCD de 2 vías con Tecnología de Código Variable
- 1 Control remoto 1 vía
- Sensor de golpes externo de 2 zonas
- Sirena de 6 tonos, 20W.
- Relay con conector
- Antena 2 vías con botón valet y foco LED incorporado
- Pulsador universal para capó
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario e instalación

SENSOR DE GOLPES

LED

FUNCIONES

- Función del turbo timer con tiempos (Programables)
- Activación y desactivación silenciosa por transmisor LCD.
- Salida negativa canal 2 (abre baúl eléctrico).
- Salida negativa canal 3 módulos opcionales (Programable).
- Salida de luces exteriores con selector de polaridad (negativa y positiva).
- Salida temporizada para módulo elevavidrios (Programable).
- Interface de bloqueo central incorporado.
- Sensor de golpe con disparo y Pre-avisos excluible por transmisor LCD.
- Dome light o luz de cortesía (Programable).
- Funciones programables por control remoto.

CARACTERÍSTICAS

- Frecuencia de transmisión 433Mhz.
- 4 formas de anti asalto, por puerta, por encendido, por control remoto y por alejamiento del transmisor.
- Corta corriente incorporado en la unidad de la alarma.

CERRAR SEGUROS · ABRIR SEGUROS · APERTURA DE BAÚL · ALCANCE RECEPCIÓN 1000 metros · ALCANCE TRANSMISIÓN 800 metros · DOBLE VÍA · FUNCIÓN ANTIASALTO · CORTE DE CORRIENTE · FUNCIÓN ELEVAVIDRIOS · ANTI CLON

ALARMA

PLATINUM SERIES

PS-301
101784

PS-302
101785

PS-303
101786

ALARMA INCLUYE

- Unidad principal **ULTRADELGADA** con Corte de Corriente incorporado
- 2 controles remotos con Tecnología de Código Variable
- Sirena 6 tonos, 20 W
- Mini sensor de golpes de 2 zonas
- Botón valet
- Foco LED
- Pulsador universal para capó
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

CODIGO VARIABLE 1234567890 ANTICLON



MINI SENSOR DE GOLPES

RELAY DE CORTE INCORPORADO

MÓDULO SLIM

FUNCIONES

- Función Turbo Timer programable
- Activación y desactivación de la alarma mediante el control remoto
- Bloqueo electrónico de la ignición cuando la alarma se encuentra activada
- Auto activación
- Rearmado automático
- Aviso audible en caso de apertura de puertas, capó o baúl, en modo activado
- Función reconocimiento de conductor con código programable
- Activación remota del pánico
- Función de localizar el vehículo
- Apertura remota del baúl eléctrico (Opcional)
- Código de desactivación manual personalizable (PIN Code)
- Función de anti asalto por alejamiento (Transmisor adicional)
- Al encender y apagar el vehículo los seguros cierran y abren, respectivamente
- Desactivación manual de emergencia por medio del botón valet, protegido por la llave del vehículo

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de golpes de alta precisión ajustable (alarma y pre alarma)
- Corte de corriente incorporado en la unidad principal de la alarma
- Salidas negativas para el manejo de los seguros eléctricos
- Memoria protegida contra corte de corriente que guarda el último estado de la alarma
- Controles remotos de 4 botones con tecnología anti clonación de código variable
- Tercer canal con salida negativa programable para diferentes funciones manejables mediante los controles remotos
- 4 jumper para programación
- 4 modalidades de activación de la función antiasalto: Por puerta del conductor, por control remoto, por encendido o por alejamiento del transmisor adicional
- 22 funciones programables por control remoto
- Salida negativa para activación de módulos eleva vidrios eléctricos, al activar la alarma
- Salida positiva para luces exteriores

ANTI-CLON TRANSMITTER · ANTI-HIJACK PROTECTION · ENGINE DISABLE · 3 CHANNEL OUTPUT

ALARMAS PARA VEHÍCULOS

GS-201
101763

GS-202
101764

GS-203
101765

GS-204
101766

GS-205
101767

GS-206
101768

GS-207
101769

GS-208
101770

GS-209
101771

GS-210
101772

GS-216
101778

GS-217
101779

GS-218
101780

GS-219
101787

GS-220
101788

FUNCIONES

- Activación y desactivación del sistema vía control remoto y de manera manual
- Auto activación
- Reactivación automática
- Sensor de golpes de dos estados, disparo y Pre-avisos
- Aviso audible en caso de apertura de puertas, capó o baúl en modo activado
- Activación remota del pánico
- Función localizador de vehículo por control remoto
- Apertura remota del baúl eléctrico (Opcional)
- Memoria protegida contra el corta corriente que guarda el último estado del sistema
- Salida negativa para activación de módulo eleva vidrios eléctricos
- Código de desactivación manual personalizable (Código Pin)
- Salida negativa canal 3 programable para diferentes funciones manejable mediante el control remoto
- Salida negativa para el manejo de los seguros eléctrico
- Al encender y apagar el vehículo los seguros cierran y abren, respectivamente
- Desactivación manual de emergencia por medio del botón valet, protegido por la llave del vehículo
- 22 funciones programables por control remoto
- 4 Jumper para programación
- Función del turbo timer con tiempos (Programables)

ALARMA INCLUYE

- Módulo principal
- 2 Controles remotos con Tecnología de Código Variable
- Sensor de golpes externo
- Sirena de 6 tonos, 20W.
- Foco indicador LED AZUL
- Relay con conector
- Botón valet
- Pulsador universal para capó
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

CARACTERÍSTICAS

- Módulo controlado por micro-procesador
- Controles remotos con tecnología de código variable Anti clon
- Opción de programar hasta 4 controles remotos
- Frecuencia de transmisión 370MHz
- Cableado identificado con diferentes colores
- 4 modalidades de activación de la función anti asalto: Por puerta del conductor, por encendido, por control remoto y por alejamiento del transmisor adicional

SS-101
101733

SS-102
101734

SS-103
101735

SS-104
101736

SS-105
101737

SS-106
101738

ALARMA INCLUYE

- Módulo principal
- 2 Controles remotos con Tecnología de Código Variable
- Sensor de golpes externo
- Sirena de 6 tonos, 15W.
- Foco indicador LED Rojo
- Relay con conector
- Botón valet
- Pulsador universal para capó
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

FUNCIONES

- Función de pánico por control remoto
- Localizador por control remoto
- Activación y desactivación silenciosa por control remoto
- Salida negativa canal 2 (abre baúl eléctrico)
- Salida negativa canal 3 temporizada para módulo elevavidrios
- Salida positiva para luces exteriores
- Salida Función corta corriente al activar la alarma
- Salida positiva de sirena
- Activación automática al cerrar la última puerta (Programable)
- Cierre de seguros eléctricos con activación automática
- Cierre y apertura de seguros con la ignición
- Cierre de seguros eléctricos con reactivación automática
- Sensor de golpes externo con disparo y Pre-avisos excluible por control remoto
- Línea de pulsador a puertas positivas
- Línea de pulsador a puertas negativas
- 4 funciones programables por medio de jumper

CARACTERÍSTICAS

- Módulo controlado por micro-procesador
- Controles remotos de 4 botones con tecnología de código variable
- Opción de programar hasta 3 controles remotos
- Frecuencia de transmisión 370Mhz
- Cableado identificado con diferentes colores
- 3 formas de anti asalto, por puerta del conductor, por encendido, y por control remoto

ANTI-CLON TRANSMITTER
ANTI-HIJACK PROTECTION
ENGINE DISABLE
3 CHANNEL OUTPUT

ALARMA PARA MOTOCICLETAS

AM-1900
101209

ALARMA INCLUYE

- 2 Controles remotos a prueba de agua
- Módulo principal
- Sirena tipo piezo
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Armado y desarmado desde los controles remotos
- Fácil y rápida instalación
- Anti asalto por medio del control remoto
- Sensor de golpes incorporado en la unidad principal, ajustable por medio del control remoto
- Función pánico
- Encendido remoto del motor, sin necesidad de accesorios adicionales
- Salida para luces direccionales independientes, derechas - izquierdas
- Memoria protegida contra corte intencional de corriente que conserva el último estado del sistema

Con sistema de encendido y apagado del motor por control remoto

OEM
CAR ALARM

SERIE S20CH

REVERSO DEL CONTROL CON MARCA ORIGINAL

CODIGO VARIABLE ANTICLON 1234567890

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Activación y desactivación del sistema vía control remoto y de manera manual
- Auto activación
- Rearmado automático
- Sensor de golpes de dos estados, alarma y pre alarma
- Aviso audible en caso de apertura de puertas, capó o baúl en modo armado
- Activación remota del pánico - Función Car Finder
- Apertura remota del baúl eléctrico (Opcional)
- Memoria protegida contra corte de corriente
- Salida negativa para activación de módulos elevavidrios eléctricos
- Código de desactivación manual personalizable
- Tercer canal con salida negativa programable para diferentes funciones, manejables mediante los controles
- Función de anti asalto por alejamiento (Transmisor adicional)
- 4 modalidades de anti asalto: Por puerta de conductor, por control remoto, por encendido y por alejamiento del transmisor
- Bloqueo electrónico del encendido cuando el Sistema de Alarma se encuentra en modo activado
- 4 Jumpers para programación
- 20 funciones programables por control remoto
- Todas las funciones de una alarma convencional

ALARMA INCLUYE

- Módulo Principal
- 2 Controles Remotos con Tecnología de Códigos Variables
- Sensor de golpes
- Sirena de 6 Tonos, 20W.
- Foco LED
- Botón valet
- Pulsador universal para capó
- Relay con conector
- Arnés para la instalación
- Guía para el usuario

H-3P
100959

K-3P
100960

H-4M
100962

K-4M
100963

T-3M
100964

SERIE S20CH

OEM CAR ALARM

DELUXE

SERIE S20CH

REVERSO DEL CONTROL CON MARCA ORIGINAL

D4-F
101001

D4-MA
100996

D4-R
100994

D4-C
101004

D4-H
100999

D4-P
101003

D4-N
100997

D4-T
100995

D4-CH
100993

D4-MI
100998

D4-S
101000

D4-W
101002

OEM CAR ALARM

DELUXE

REVERSO DEL CONTROL CON MARCA ORIGINAL

D3-C
101808

D3-F
101810

D3-T
101809

D3-P
101811

D3-S
101813

D3-R
101812

D3-W
101814

* SE PUEDEN CODIFICAR CONTROLES ADICIONALES OEM Ó NEMESIS

SERIE UPGRADE

ALARMA INCLUYE

- Módulo principal
- Sensor de golpes externo
- Sirena de 6 tonos, 20W.
- Foco indicador LED
- Relay con conector
- Botón valet
- Pulsador universal para capó
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario



PM-3001
101815

FUNCIONES POR MODELOS DE ALARMAS	PM 3001B	PM 3001
Sensor de golpes interno	√	
Sensor de golpes externo		√
Corta corriente externo	√	√
Antena y control remoto 2 vías (opcional adicional)	√	√
Activación y desactivación con control remoto original del vehículo	√	√
Cierre de seguros con el pedal de freno	√	√
Exclusión temporal del sensor	√	√
Funciones programables mediante botón valet	√	√
Modo valet y desactivación por botón valet	√	√

PM-3001B
101816

ALARMA INCLUYE

- Módulo principal
- Sensor de golpes interno
- Sirena de 6 tonos, 20W.
- Foco indicador LED
- Relay con conector
- Botón valet
- Pulsador universal para capó
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

OPCIONAL

Estas alarmas pueden ser actualizadas para funcionar con un Control Remoto de 2 vías, para esto es necesario adquirir adicionalmente una antena.

OPCIONAL

SE PUEDEN CODIFICAR CONTROLES ADICIONALES OEM Ó NEMESIS

ALARMA INCLUYE

- Módulo principal con corta corriente incorporado
- Sensor de golpes externo
- Sirena de 6 tonos, 20W.
- Foco indicador LED
- Relay con conector
- Pulsador universal para capó
- Botón valet
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

PM-3002
101817

FUNCIONES POR MODELOS DE ALARMAS	PM 3002B	PM 3002
Sensor de golpes interno	√	
Sensor de golpes externo		√
Corta corriente interno	√	√
Corta corriente externo (Salida adicional)	√	√
Antena y control remoto 2 vías (opcional adicional)	√	√
Activación y desactivación con control remoto original del vehículo	√	√
Cierre de seguros con el pedal de freno	√	√
Exclusión temporal del sensor	√	√
Funciones programables mediante botón valet	√	√
Modo valet y desactivacion por botón valet	√	√



PM-3002B
101818

ALARMA INCLUYE

- Módulo principal con corta corriente incorporado
- Sensor de golpes interno
- Sirena de 6 tonos, 20W.
- Foco indicador LED
- Relay con conector
- Pulsador universal para capó
- Botón valet
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

ACCESORIOS

SIRENA DE 6 TONOS 20W
100040

RELAY 40A - 12V. 5 PINES
100545

CONECTOR PARA RELAY
100655

SENSOR ULTRASONIDO
100085

FOCO LED AZUL
100646

BOTON VALET
100643

SWITCH PUERTA CORREDIZA
100056

PULSADOR ESPECIAL PUERTA
100052

PULSADOR PARA CAPÓ
100235

TRANSMISOR ANTI-ASALTO
100181

BATERÍA (PILA) 3V. - CR-1616
100658

BATERÍA (PILA) 3V. - CR-2016
100656

SENSOR DE INCLINACIÓN
100273

NTT-907
101208

TURBO TIMER

Este equipo es ideal para los vehiculos que tienen sistema Turbo, ya que mantiene el vehículo encendido luego de retirar la llave de la ignición por el tiempo programado. Opcional de 1 a 3 minutos.

CAJA INCLUYE

- Módulo principal
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

INMOBILIZADORES

PROXIMIDAD

IN-028
101207

Este sistema de anti-atraco por proximidad detecta las señales constantes enviadas desde el transmisor del inmobilizer automático. El rango entre el transmisor y módulo del inmobilizer es de 5 metros. Bloqueará el encendido automaticamente cuando el transmisor este fuera del rango.

CAJA INCLUYE

- Módulo principal
- 2 Transmisores
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

TOUCH KEY

Este sistema utiliza un dispositivo electrónico como llave para desactivar el inmobilizer. Basta con insertar la llave en el receptor antes de encender el motor. 30 segundos después de apagar el motor el inmobilizer se activará de manera automática.

CAJA INCLUYE

- Módulo principal
- 2 Llaves
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

IN-029
101655

TRANSPONDER

El inmobilizer transponder es un sistema de alta seguridad con activación y desactivación por proximidad. Con sólo mantener la llave transponder junto a la llave del vehículo, al encender el motor, la antena receptora leerá la llave transponder y el sistema se desactivará permitiendo encender el vehículo.

IN-030
101656

CAJA INCLUYE

- Módulo principal
- 2 Llaves transponder
- Arnés para instalación
- Guía para el usuario

CIERRES CENTRALIZADOS

KIT 260

INCLUYE:

- Módulo de bloqueo central
- **1 Motor de 5 cables**
- **3 Motores de 2 cables**
- Arnés para instalación
- Juego de platinas, pernos de seguridad y tornillos

260
100043

KIT 360

INCLUYE:

- Módulo de bloqueo central
- **1 Motor de 5 cables**
- **3 Motores de 2 cables**
- Arnés para instalación **protegido con caucho**
- Juego de platinas, pernos de seguridad y tornillos

360
100042

KIT 460

INCLUYE:

- Módulo de bloqueo central
- **2 Motores de 5 cables**
- **2 Motores de 2 cables**
- Arnés para instalación **protegido con caucho**
- Juego de platinas, pernos de seguridad y tornillos

460
100542



ACCESORIOS

CONVERSOR DE PULSOS
100654

MÓDULO DE BLOQUEO
100053

MOTOR APERTURA DE BAÚL
100344

MOTOR 2 CABLES
100044

MOTOR 5 CABLES
100045

Motores adicionales y Accesorios se venden por separado.

ELEVAVIDRIOS UNIVERSAL

KIT 2 VENTANAS
100054

ACCESORIOS PARA ELEVAVIDRIOS

MÓDULO ELEVAVIDRIO 2 VENTANAS
100059

MÓDULO ELEVAVIDRIO SECUENCIAL 2 VENTANAS
101680

KIT SWITCHES PARA 2 VENTANAS

TIPO A - 2 VENTANAS

TIPO B - 2 VENTANAS

TIPO C - 2 VENTANAS

TIPO F - 2 VENTANAS

TIPO G - 2 VENTANAS

TIPO I - 2 VENTANAS

SWITCHES INDIVIDUALES

TIPO E — TIPO G — TIPO H — TIPO I — TIPO L — TIPO M

ELEVAVIDRIOS UNIVERSAL

KIT 4 VENTANAS
100055

KIT SWITCHES PARA 4 VENTANAS

Todos los motores, accesorios y repuestos son de tipo universal para facilitar la instalación en su vehículo



TIPO B - 4 VENTANAS

MÓDULO ELEVAVIDRIO SECUENCIAL 4 VENTANAS
100060

SENSORES DE REVERSA



Y-2652
Con cámara infrarroja y pantalla

Botón de Silencio

Y-2617

Switch de Silencio

Y-2616

Y-2622

CAJA INCLUYE

- Módulo principal
- 4 Sensores
- 1 Display o Buzzer
- Cables
- Broca
- Guía de Instalación

Sólo sonido

Y-2605

Versiones que se adaptan a sus necesidades

SAFE ZONE - 1.5m / 1m

PROPER ZONE - 1.0m / 0,6m

DANGER ZONE - 0.3m / 0m

Sensores adicionales y cámaras se venden por separado.

HID PREMIER SERIES



Balastro REGULAR
Grosor: 3.2 cm

7 cm

10.5 cm

BALASTRO REGULAR AC
(Corriente Alterna)



BALASTRO SLIM AC
(Corriente Alterna)

HID PREMIER SLIM SERIES

Balastro SLIM
Grosor: 1.5 cm

6 cm

8.5 cm

Nuestros balastros convierten la corriente original de su automóvil de 12 Voltios en 23.000 Voltios, lo que hace que los bombillos de las HID tengan mayor luminosidad.



6000K

8000K

CARACTERÍSTICAS

- Cinco veces más duraderas que las lámparas convencionales.
- Alta resistencia y bajo consumo: las lámparas HID necesitan una descarga inicial importante pero una vez encendidas su consumo es mínimo. Las HID tienen una vida útil de 3000 horas.

880 9005 9006 9007 H1

9007 H/L H4 H/L H13 H/L

LOW

CAJA INCLUYE

- 2 Focos de Xenón de Máxima Duración
- 2 Balastros de 9-12 Voltios AC
- Arnés de instalación
- Guía del Usuario

HIGH / LOW

CAJA INCLUYE

- 2 Focos Bixenón de Máxima Duración
- 2 Balastros de 9-12 Voltios AC
- Arnés de instalación con módulo activador altas/bajas
- Guía del Usuario

H3 H4 H7 H11

Disponibles con Balastro Regular o Balastro Slim

CAJA INCLUYE

- Foco de Xenón de Máxima Duración
- Balastro de 9-12 Voltios AC
- Arnés de instalación
- Guía del Usuario

SC H7

HID MOTO

SERIE BLACK 100 1 PLY

CARACTERÍSTICAS

Ofrece una gama de tonalidades de papel polarizado, con un porcentaje de 5% 20% 35% y 50% de transparencia rechazando hasta el 95% de los rayos UV. Además se distingue por su calidad para bloquear la transmisión de calor al interior del automóvil lo que hace a este material el indicado para su vehículo, así mismo nuestra calidad es notable al momento de la instalación, pues nuestra película no pierde color en el proceso.



20”x200ft. (0.51x60.96mt)

40”x200ft. (1.02x60.96mt)

60”x200ft. (1.52x60.96mt)

ESPECIFICACIONES:

Medidas disponibles:	20”x200ft. (0.51x60.96mt) 40”x200ft. (1.02x60.96mt) 60”x200ft. (1.52x60.96mt)			
Color de la película:	Negro			
Transmisión luz visible:	5%	20%	35%	50%
Reflexión de luz visible:	5%	7%	6%	6%
Transmisión de luz UV:	<2%	<2%	<2%	<2%
Bloqueo de infrarrojos:	14%	11%	11%	10%
Espesor:	1 micra			

1% 5% 20% 35% 50%

TRANSPARENCIA

El Papel Polarizado NEMESIS viene contramarcado en el liner para garantizar la originalidad de nuestro producto.

SERIE PREMIUM 2 PLY

CARACTERÍSTICAS

Incorpora la última tecnología avanzada en WindowFilms, fácil de instalar, mayor durabilidad (2PLY), pues la tinta viene protegida por 2 películas. Para una instalación profesional en el sector Automotriz, Residencial / Comercial y de Seguridad.

ESPECIFICACIONES:

Medidas disponibles:	20”x200ft. (0.51x60.96mt) 60”x200ft. (1.52x60.96mt)			
Color de la película:	Negro			
Transmisión luz visible:	10%	26%	40%	55%
Reflexión de luz visible:	17%	18%	19%	20%
Transmisión de luz UV:	<2%	<2%	<2%	<2%
Bloqueo de infrarrojos:	40%	31%	31%	25%
Espesor:	1.5 micras			

60”x200ft. (1.52x60.96mt)

20”x200ft. (0.51x60.96mt)

SERIE SECURITY FILM

CARACTERÍSTICAS

Papel especial de seguridad. Este papel evita que caigan los fragmentos del vidrio si éste llega a ser quebrado.

ESPECIFICACIONES:

Medidas disponibles:	60”x100ft. (1.52x30.48mt) 60”x200ft. (1.52x60.96mt)
Color de la película:	Negro y Clear
Transmisión luz visible:	*2,5% - 87%
Reflexión de luz visible:	*6% - 16,09%
Transmisión de luz UV:	<2%
Bloqueo de infrarrojos:	*12% - 13%
Espesor:	4, 6, 8, 10 y 12 micras

4mil 6mil 8mil 10mil 12mil

ESPESOR

5% 20% 35% 50% 70% CLEAR

TRANSPARENCIA

* La variación depende del espesor y transparencia. Consulte detalles técnicos adicionales con su proveedor.

KIT DE ALFOMBRAS



■ 100600 ■ 100601 ■ 100602



■ 100603 ■ 100604 ■ 100605

■ 100609 ■ 100610 ■ 100980



■ 100611 ■ 100612

KIT DE ALFOMBRAS



■ 100670 ■ 100671

■ 100672 ■ 100673

ADAPTABLES A TODO TIPO DE VEHÍCULO

ALFOMBRAS PARA MALETERO

■ 100666 ■ 100667

■ 100664 ■ 100665

MATERIAL PUBLICITARIO

BANNERS

T-SHIRTS

GORRAS

POLOS

BOLÍGRAFOS

STICKERS

NEMESIS

CAR ALARMS & ACCESSORIES

Nemesis garantiza que todos los productos que nuestra compañía distribuye, han sido producidos bajo un estricto control de calidad y revisados operacionalmente en condiciones normales de uso antes de ser comercializados. Si necesita información acerca de instalación o manejo de nuestros productos ingrese en nuestra web al servicio de soporte en línea o escríbanos a: **soporte@global-tronic.com**

www.alarmasnemesis.com

NEMESIS

CAR SECURITY SYSTEMS

GLOBALTRONIC

GLOBALTRONIC INTERNATIONAL CORP. S.A.
Final Calle 6ta, con Av. 6ta, Manzana #49,
France Field. Zona Libre de Colón. Panamá.
Tel: (+507) 445-1814 (+507) 445-1815
(+507) 441-8301 (+507) 447-0969
Fax: (+507) 445-1813

GLOBALTRONIC PANAMA S.A.
Parque Industrial de Costa del Este,
Calle Primera, Edif. Oasis Business Park, Piso 3,
Oficina 300-01. Ciudad de Panamá. Panamá
Tel: (+507) 394-8712 (+507) 394-8713
(+507) 394-8715 (+507) 394-8312
Fax: (+507) 394-8719

Mail: info@global-tronic.com

www.alarmasnemesis.com